

Site du Projet	Taxon	Nom français	Nom scientifique	LEP	LEVD	Description de l'habitat préféré	Disponibilité de l'habitat dans les 120 m de la ZDP, basée sur une étude sur le terrain	Présence ou absence dans la ZDP, basée sur une étude sur le terrain	Mesures d'atténuation ou période particulière
Terminal de Montréal	Plante	Ail des bois	<i>Allium tricoccum</i>	S.O.	S.O.	L'ail des bois se trouve dans les forêts de feuillus mélangées et sur les falaises boisées.	Absent	Absent	Non requis.
	Reptile	Couleuvre tachetée	<i>Lampropeltis triangulum</i>	P ann. 1	S.O.	La couleuvre tachetée vit dans une variété d'habitats, des prairies aux champs, en passant par les affleurements rocheux et une variété de types de forêts. Elle est également couramment observée dans et autour de vieux bâtiments et de structures abandonnées.	Absent	Absent	Non requis.
	Reptile	Couleuvre brune	<i>Storeria dekayi</i>	P	S.O.	La couleuvre brune vit dans les hautes terres et les basses terres boisées et humides, dans les champs agricoles envahis par la végétation, dans les prairies et dans les zones urbaines. La couleuvre brune tend à éviter les zones ouvertes et est habituellement observée sous les rochers, les rondins et les débris.	Absent	Absent	Non requis.