

Enbridge Pipelines Inc.
30th Floor
425 – 1st Street S.W.
Calgary, AB T2P 3L8
Canada
www.enbridge.com

Margery Fowke
Avocate principale de la réglementation
Affaires et droit réglementaire
Tél. : 403-266-7907
Télec. : 403-767-3863
Courrier électronique : margery.fowke@enbridge.com

Le 4 avril 2013

Version électronique

Madame Sheri Young
Secrétaire de l'Office
Office national de l'Énergie
444 – 7th Avenue SW
Calgary, AB T2P 0X8

**Objet : Enbridge Pipelines Inc. (« Enbridge »)
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la
capacité de la canalisation 9 (le « Projet »)
Ordonnance de l'audience OH-002-2013
Dossier OF-Fac-Oil-E101-2012-10 02
Avis frauduleux au sujet de la canalisation 9B**

Madame,

Enbridge Pipelines Inc. (« Enbridge ») a appris aujourd'hui la distribution d'un avis frauduleux provenant d'une ou plusieurs parties dans la région de Kingston, en Ontario. Ce matin, un avis a été déposé dans certaines boîtes aux lettres résidentielles et a été transmis par voie électronique à d'autres personnes. L'avis portait l'en-tête « AVIS OFFICIEL » et affichait le logo d'Enbridge dont l'utilisation n'a pas été autorisée. Le document précise qu'hier soir, une supposée rupture de « notre canalisation 9, au nord de Kingston, a occasionné une fuite de pétrole dans la zone environnante ». Cet avis aurait prétendument été signé par un employé des affaires publiques d'Enbridge (accompagné d'une mention de titre erronée et d'une référence à une « Division des incidents majeurs » inexistante).

Enbridge désire assurer à l'Office qu'il n'y a eu aucun incident dans cette région, que cet avis n'a pas été rédigé ou entériné par Enbridge, qu'il n'a aucun fondement, et qu'il n'y a aucun incident ou problème réel actuellement dans la région de Kingston.

L'avis fait aussi référence à un site Web qui n'appartient pas à Enbridge. Ce site Web existe, il est faussement présenté comme émanant d'Enbridge et publie faussement ce qui est décrit comme « les nouvelles les plus récentes sur les travaux de nettoyage », le tout accompagné d'une série de photographies censées représenter des dommages aux résidences et le personnel d'Enbridge participant aux travaux de nettoyage.

Cette action montre le mépris total de certaines personnes qui s'opposent à la canalisation 9, ou aux hydrocarbures de façon générale, et jusqu'à quelles extrémités elles sont prêtes à aller, en déformant les faits, en induisant le public en erreur et en créant des méfaits afin de perpétuer leurs points de vue. Le fait d'alarmer faussement et inutilement une communauté ne se doutant de rien et dont font partie des personnes handicapées, des personnes âgées et des parents de jeunes enfants susceptibles de se sentir menacés par une évacuation et par les graves répercussions potentielles d'un déversement de pétrole brut est pris très au sérieux par Enbridge, qui entend donc collaborer pleinement avec les autorités locales, les services d'incendies et les policiers qui enquêtent sur cette fausse déclaration.

La priorité absolue d'Enbridge est la sûreté et la sécurité des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités, ainsi que la paix d'esprit à laquelle ces communautés ont droit grâce à nos mesures de sécurité, de protection de l'environnement et d'intégrité de calibre mondial. Des activités irresponsables et dangereuses qui favorisent la peur injustifiée et l'anxiété chez les résidents ne peuvent être tolérées et ne le seront pas.

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question.

Veillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs,



Margery Fowke
Avocate principale de la réglementation

c. c. : Personnes intéressées à l'audience OH-002-2013